

**Serie | 4, droogautomaat met  
warmtepomp, 7 kg  
WTR85V00FG**



**A++**

**De droogautomaat voor een bijzonder  
efficiënte droging, met energie-  
efficiëntieklasse A++.**

- **EasyClean met A++:** droogt zeer efficiënt. Eenvoudige reiniging van de condensor.
- **SensitiveDrying System:** extreem gelijkmatig drogen zonder plooiën of kreukjes dankzij de unieke en textielzachte trommelstructuur.
- **ComfortDisplay:** eenvoudig navigeren en gebruiken dankzij de grote display.
- **Geluidsniveau:** droogt aangenaam stil met 65-64 dB.
- **Resttijaanduiding:** u weet altijd wanneer uw wasgoed droog zal zijn.

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad :	Neen
Deurscharnier :	Right
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	145,0
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	842
Afmetingen van het toestel (mm) :	842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg) :	48,713
Fluorinated greenhouse gases :	Neen
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Ja
Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) :	0,120
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent (t) :	0,000
EAN-code :	4242005121953
Aansluitwaarde (W) :	600
Stroom (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :	7,0
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) :	1,69
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) :	175
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) :	1,01
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) :	108
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) :	212,0
Gewogen programmaduur (min) :	137
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) :	83
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) :	83
Gewogen condensatie-efficiëntie (%) :	83

**Optionele toebehoren**

WMZ20600 :  
WTZ27400 :  
WTZ27410 :



## Serie | 4, droogautomaat met warmtepomp, 7 kg WTR85V00FG

### De droogautomaat voor een bijzonder efficiënte droging, met energie- efficiëntieklasse A++.

#### Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 7 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 212 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 1.69 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 1.01 kWh
- Energieverbruik in off-mode: 0.1 W en in standby mode: 0.5 W
- Het programma Katoen kastdroog, gebruikt bij volle of partiële belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie van het label is gebaseerd, het programma is geschikt om normale vochtige katoenen wasgoed te drogen en is het efficiëntste programma betreffende energieverbruik voor katoen.
- Gemiddelde programmaduur van het standaard katoen programma bij volle of halve belading: 137 min.
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 175 min en bij halve belading: 108 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Condensatie efficiëntie van het katoen programma bij volle belading 83 % en bij halve belading 83 %
- Gemiddelde condensatie efficiëntie van het standaard Katoen programma met volle en halve belading 83 %
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

#### Programma's

- Speciale programma's: Overhemden, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm, Dons

#### Opties

- TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Fijninstelling, Eindtjuidstel tot 24 u

#### Uitrusting en comfort


- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttijaanduiding, eindtjuidstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater
- Aanduiding condensatie reservoir ledigen
- Aanduiding pluizenfilter reinigen
- Kinderbeveiliging
- Antikreuk werking na het programma einde
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Glazen deur, zilver-donkergrijs, met 170° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

#### Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 59.9 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65.2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 108.6 cm

**Serie | 4, droogautomaat met warmtepomp,  
7 kg  
WTR85V00FG**

---



Afmeting in mm