

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp,
8 kg
WTR83TM0FG**



Optionele toebehoren

WMZ20600 : Wolkorf
WTZ1110 : Waterafvoerslang condens
WTZ27400 : Verbindingsset met werkvlak
WTZ27410 : Verbindingsset
WTZPW20D : Voetstuk met onderlade

De uitzonderlijk energiezuinige droger met energie-efficiëntieklasse A++.

- **EasyClean met A++:** droogt zeer efficiënt. Eenvoudige reiniging van de condensor.
- **AutoDry:** droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- **AntiVibration Design:** extreem stabiel en bijzonder stil, dankzij speciale trillingsbescherming.
- **Groot LED-display:** eenvoudige bediening en grote verscheidenheid aan functies.
- **Sensitive Drying-system:** voor zacht drogen zonder kreukels.

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
Afneembaar bovenblad : Neen
Deurscharnier : Rechts
Lengte elektriciteitsnoer : 145,0 cm
Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm
Afmetingen van het toestel : 842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht : 46,5 kg
Fluorinated greenhouse gases : Nee
Type of refrigerant : R290
Hermetically sealed equipment : Ja
De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent : 0,000 t
EAN-code : 4242005185276
Aansluitwaarde : 600 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0 kg
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,86 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading : 200 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,13 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading : 125 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) : 235,0 kWh/annum
Gewogen programmaduur : 157 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 83 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 83 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 83 %



Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg WTR83TM0FG

De uitzonderlijk energiezuinige droger met energie-efficiëntieklasse A++.

- Droogkast met warmtepomp

Algemene informatie

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: Overhemden, Fijn, Handdoeken, Mix, Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 60 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Eindtjuidstel tot, Antikreuk, Programmaduur, Delicaat, Signaal, Start / Bijvullen / Pauze, Fijnstelling, Eindtjuidstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- EasyClean
- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Groot LED-aanduiding voor de resttjidaanduiding, eindtjuidstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- SoftDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Sensitive Drying System: grote inox trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kleur van de deur: Wit
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts
- Metalen sluithaak

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Afmetingen (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Toesteldiepte: 61.3 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65.1 cm
- Toesteldiepte met open deur: 108.3 cm

**Serie 6, Droogkast met warmtepomp, 8 kg
WTR83TM0FG**

